






Zutrittskontrolle

Seccor ZL-Zylinder und CodeLoxx Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-PELT 322 500-001	Eingabeeinheit mit Leser und Tastatur <ul style="list-style-type: none"> • Einsatzbereich: Außen -20 bis + 60° IP 42, Innen IP 44 • zur Einzellöschung von Seccor Chipschlüsseln (in CLX, ZL und Steuergeräten mit EL betrieben) und zur Programmierung und zum Testen von Auswerteeinheiten • zur externen Stromspeisung • Lieferumfang: PELT, Adapterkabel für Schnittstelle Schließsysteme, für Schnittstelle zu Auswerteeinheiten AE255F / AE255, Testkabelfunktion, Lithium-Batterie CR P2 • Material: Kunststoffgehäuse 	197,30
	IC-ESE 322 500-011	Externe Stromspeisung (ohne Abbildung) zur Aktivierung von Schließsystemen (CLX, ZL und SLT) bei entladener Batterie. <ul style="list-style-type: none"> • Lieferumfang: Batteriesatz CR P2, Schlüsseladapter • Material: Kunststoffgehäuse (wie Transfergerät) 	94,30
	IC-TG-SKM 322 500-002	Transfergerät zur Offline Datenübergabe zwischen Schließsystemen / Steuergeräten / Auswerteeinheiten und Verwaltungs-PC. <ul style="list-style-type: none"> • zur Ausführung von Übergabe- und Speicheraufgaben • Einlesen von Seccor Chipschlüsseln und Transpondern (mit AM-Prox) in den Verwaltungs-PC, Übergabe von Schließ- und Scharfschaltrechten vom Verwaltungs-PC an Schließsysteme / Steuergeräte / Auswerteeinheiten, Übernahme von Protokollereignissen aus Schließsystemen / Steuergeräten / Protokollplatinen und Auswerteeinheiten • Lieferumfang: Transfergerät, Adapterkabel -RS232, Schnittstelle zu Schließsystemen, Schnittstelle zu Auswerteeinheiten (AE255/AE255F), Batteriesatz, USB-Adapter, SKM • optionales Zubehör: AM-Prox Schlüssel 	996,50
	IC-AM-Prox 322 500-012	Proximity-Adaptermodul zum Einlesen von EM4102, Hitag 1 und Hitag 2-Transpondern über das Transfergerät in den Verwaltungs-PC <ul style="list-style-type: none"> • Lieferumfang: Proximity-Adaptermodul • Material: Kunststoff mit Edelstahl-Kontaktbahnen 	236,30
	IC-SKM-Software 322 500-000	Software Key-Manager <ul style="list-style-type: none"> • übersichtliche Organisation und Zuweisung von Schließrechten • beliebig viele Schließpläne • Sonderberechtigungen wie Scharf-/Unscharf und Zutritt, Sondercodes für Unscharfschalten mit stillem Alarm, Internscharf, Wachdienstschlüssel • optionales Passwort gemäß Datenschutzrichtlinien • Verwaltung von Zeitzonen, Darstellung von Ereignissen, Uhr-/Kalender mit Sommer-/Winterzeit, diverse Druckansichten • Systemanforderungen: Intel Pentium II, 500 MHz Taktrate, 128 MB Arbeitsspeicher, 200 freie HD-Kapazität, Windows-XP, SP2, Vista, Windows 7, Java Runtime, Java RE > 1.6 	Auf Anfrage
	IC-SCS 322 600-001	SECCOR-Chip-Schlüssel <ul style="list-style-type: none"> • Wendeschlüssel mit Edelstahlbahnen • Unikat, Auslese- und kopiergeschützt • Kryptologisch verschlüsseltes Dialogverfahren • einsetzbar als Programmierschlüssel • Einsatzbedingungen: -20° ... +50°C / IP64 	18,90
	IC-HFS-TS-SW/N 320 809-004	HF-Transponder als Schlüsselanhänger, Nummeriert - EM4102 flache Glasfaser-Epoxyd-Bauform schwarz. Nummernkreise jeweils in Zehnergruppen von x1 bis x000. <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen L/B/T: 46 x 30 x 2 mm • optional: andere Transponder-/Leseverfahren • optional: im Scheckkartenformat 	12,30

Stand: März 2016